



TERVEZETT METSZETEK

1.-1. METSZET



2.-2. METSZET



- 1.
- greslap burkolat
  - aljzatkiegyenlítés/kenhető szigetelés
  - tapadóhíd
  - aljzatbeton 8,00 cm hálós vasalással
  - tech. szigetelés
  - lépésálló hőszigetelés 10,00 cm
  - vasalt aljzatbeton 15,00 cm
  - tömörített kavicsfeltöltés 15,00 cm

- 2.
- tech. szigetelés
  - hőszigetelés 20,00 cm
  - párazáró fólia
  - felbeton 5,00 cm
  - LEIER mesterfödém 19,00 cm
  - vakolat

- 3.
- cserépfedés
  - lécezés 2,50 cm
  - tető fólia
  - ellenléc 2,50 cm
  - fa szarufák 15,00 cm

- 4.
- cserépfedés
  - lécezés 2,50 cm
  - tető fólia
  - ellenléc 2,50 cm
  - szarufa fölötti hőszigetelés 5,00 cm
  - fa szarufák közte hőszigetelés 15,00 cm
  - párazáró fólia
  - ellenléc
  - lécezés
  - impregnált gipszkarton burkolat

- 5.
- deszkaborítás/OSB burkolat 5,00 cm
  - lécezés 2,50 cm
  - szarufa fölötti hőszigetelés 5,00 cm
  - fa kötőgerendák közte hőszigetelés 15,00 cm
  - párazáró fólia
  - ellenléc
  - lécezés
  - impregnált gipszkarton burkolat

- 6.
- horganyzott acéllemez tetőfedés
  - alátét filc
  - deszkaborítás 2,50 cm
  - lécezés 2,50 cm
  - szarufa fölötti hőszigetelés 5,00 cm
  - fa kötőgerendák közte hőszigetelés 15,00 cm
  - párazáró fólia
  - ellenléc
  - lécezés
  - impregnált gipszkarton burkolat

- 7.
- beton térburkolat 6,00 cm vastagságban
  - tömörített 0-5 mm kavicszúzalék 5,00 cm
  - tömörített 5-50 mm kőzúzalék 20,00 cm

TERVFAJTA:  
 DRÁVACSEHI, KOSSUTH L. u. 21. HRSZ.:95  
 KIS KAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD ÉS  
 HÚSFELDOLGOZÓ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE  
 ENGEDÉLYEZÉSI TERV

+0,00 = 55,40 Bfm.

TERVEZŐ:  
 SZIEGLAND KFT  
 7625 PÉCS, VILMOS U. 21.

MEGBÍZÓ:  
 DRÁVACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 7849 DRÁVACSEHI, KOSSUTH L. U. 2.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
**TERVEZETT METSZETEK**

TERVEZŐ:  
 ÉPÍTÉSZ: Sziegl Adrián  
 TERVEZŐ: Sziegl Adrián É3-02-0585

LÉPTÉK:  
 M=1:100  
 DATUM:  
 2016.04.10.

E-2