

Szerkezet	Típus	Leírás	Méret	DB
A001	Külső fa ablak	Háromrétegű üvegezésű korszerű nyílászáró Ug=0,8 W/m2K üvegezéssel	50x120	1
			60x60	2
			80x60	1
			90x90	4
			90x120	2
			120x120	1
			120x150	4
A06	Külső fa ablak	Korszerű fa nyílászáró 2 rítg Ug=1,0 W/m2K üvegezéssel	90x150	14
			90x180	6
BBO2	Külső ajtó	Korszerű tömör ajtóval szerelt külső ajtó	120x210	1
B06	Külső fa üvegezett ajtó	Korszerű fa ajtó 2 rítg Ug=1,0 W/m2K üvegezéssel	180x210	1
BBO1	Külső fa üvegezett ajtó	Háromrétegű üvegezésű korszerű nyílászáró Ug=0,8 W/m2K üvegezéssel ALBA THERM 4/14/4/14/4+Ar 0,7W/m2K üvegezéssel	110x210+60	1
			150x200+60	1
			100x270	1

Jelmagyarázat:


Nagyméretű téglá

helyszíni beton / vasbeton szerkezet


Austrotherm AT-H80 hőszigetelés homlokzaton 14,0 cm vastagságban

ISOVER DOMO (WDF) FILC padlástödémen 30,0 cm vastagságban

Viacolor térfőburkolat



Meglévő nyílászárók



Cserélt nyílászárók

Jelen terv a MISI - TERV Bt. Schnell Balázs szellemi alkotása, mely a 1999. ÉVI LXXVI tv. 1.§ k)-l) pontja szerint szerzői jogvédelem alatt áll. A 29. § alapján a terv átdolgozása a szerző kizárólagos joga, felhasználása, átdolgozása a szerző hozzájárulásával lehetséges.

Építető: Cserető Község Önkormányzata 7931 Cserető, Kossuth tér 6.	tervezett Alaprajz	Cserető Község Önkormányzatának (7931 Cserető, Kossuth tér 6.) energetikai korszerűsítési terve.	tervező: MISI - TERV BT. tervező, kivitelező és kereskedelmi btl. 7623 Pécs, Alföld u. 19. tel.: 20/ 20-99-566, 20/ 290-13-43 e-mail: misiterv@gmail.com			
tervező: építész	szakág: Tervezett	módosítás: 00	dátum: 2016. április	munkaszám: 36/2016	lépték: 1 : 100	rajtszám: É - 1